






















# LES ÉMOTIONS













**AVEC 5 VACCINS, VOTRE ENFANT EST PROTEGÉ CONTRE 12 MALADIES**

**À 2 mois / à 3 mois / à 4 mois / à 15 mois**  
**Vaccin HEXYONS (4 doses) protège contre 6 maladies**

**DIPHTÉRIE**  
Infection de la gorge qui rend la respiration difficile.

**TÉTANOS**  
Maladie due à un virus qui paralyse les muscles.

**COQUELICHE**  
Quelques fois, particulièrement graves chez le tout-petit et le bébé.

**HAEZOPNEUMUS INFLUENZAE DE TYPE B**  
Microbe qui peut provoquer une méningite.

**POLYOMYÉLITE**  
Maladie qui provoque des paralysies.

**HÉPATITE B**  
Inflammation du foie; la maladie peut devenir chronique et évoluer vers une cirrhose et parfois un cancer du foie.

**À 2 mois / à 4 mois / à 12 mois**  
**Vaccin PREVENAR13® (13 doses) protège contre :**

**PNEUMOCOQUE**  
Microbe qui peut provoquer une pneumonie et parfois une méningite.

**À 2 mois / à 3 mois / à 4 mois (selon 3<sup>ème</sup> dose soit nécessaire)**  
**Vaccin ROTARIX® (2 doses) ou ROTATEQ® (3 doses) (selon votre pédiatre) protège contre :**

**ROTAVIRUS**  
Microbe qui provoque de graves diarrhées.

**À 12 mois**  
**Vaccin M-M-R-VAXPRO® (1 dose) protège contre 3 maladies**

**ROUGEOLE**  
Maladie qui provoque une forte fièvre, des boutons sur tout le corps et qui peut se compliquer en état pneumonique ou encéphalite.

**MUBÉOLE**  
Maladie qui s'accompagne de boutons sur tout le corps, particulièrement dangereux pour les femmes pendant le début de la grossesse car elle provoque des malformations du bébé.

**OREILLONS**  
Maladie qui provoque un gonflement douloureux sous les aisselles. Elle entraîne souvent une méningite, parfois une surdité, plus rarement une paralysie.

**À 15 mois**  
**Vaccin NeisVac-C® (1 dose) protège contre :**

**MÉNINGOCOQUE C**  
Microbe qui provoque une méningite.

**5-6 ans**  
**prévisions tardives - autres vaccins de votre enfant**

Un mot est compris, une question sur la vaccination ?  
 Un réflexe : [www.seconso.be/infobd.be](http://www.seconso.be/infobd.be)

**YACINATION**

Après 15 mois  
 Le CERTIFICAT de vaccination contre la POLIO est dû à votre enfant à la COMARNE.

ONE.be

**Les rendez-vous des vaccins 0-18 mois**

**CERTIFICAT POLIO**

**QUELS VACCINS VA RECEVOIR VOTRE ENFANT ?**

- À 2 mois**  
Vaccin HEXYONS (2<sup>ème</sup> dose) + Vaccin ROTARIX®
- À 3 mois**  
Vaccin HEXYONS (3<sup>ème</sup> dose) + Vaccin ROTARIX®
- À 4 mois**  
Vaccin HEXYONS (4<sup>ème</sup> dose) + Vaccin ROTARIX®
- À 12 mois**  
Vaccin PREVENAR13® + Vaccin M-M-R-VAXPRO®
- À 15 mois**  
Vaccin NeisVac-C®

Prénoms : \_\_\_\_\_ Date de naissance : \_\_\_\_\_

ONE.be



